


konferenz 1

Sich auf Augenhöhe begegnen, konträre Meinungen diskutieren, gemeinsam nach Lösungen suchen – dafür bedarf es der richtigen Grundlage. Wenn in einer Diskussion unterschiedliche Argumente auf den Tisch kommen, ist es gut, wenn dieser Tisch von Unic ist – und Qualität, Design und Funktionalität in Einklang bringt.

Wie Ihr Konferenztisch aussieht, bestimmen Sie. Alle Merkmale wie Form und Grösse, Material und Farbe sowie Medienmodul und technische Ausstattung werden genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Stets im Bestreben, aus dieser Vielfalt genau die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse entstehen zu lassen.



Untergestell schwarz, Tischplatte bootsförmig, in Edelkastanie, weisslich gebeizt



Untergestell chrom, Tischplatte bootsförmig, in Nussbau

Tischplatte rechteckig, in Kunstharz, weiss

formen/grössen



Rechteckig	Bootsform	Personen	Aufteilung
2400 × 1200	2400 × 1200	6 bis 8 Personen	4 Tischbeine Tischplatte einteilig
3200 × 1300	3200 × 1300	8 bis 10 Personen	
4000 × 1300	4000 × 1300	10 bis 12 Personen	6 Tischbeine Tischplatte zweiteilig mit Plattenverbindern
4800 × 1400	4800 × 1400	12 bis 14 Personen	

Tischhöhe 740, alle Masse in mm. Spezialmasse und Spezialformen werden auf Anfrage gerne realisiert.

untergestell

U1-1 Standrohre pulverlackiert schwarz matt



U1-2 Standrohre chrom



Rahmengestell bestehend aus verschweissten Fussjochen und separaten Längszargen pulverlackiert schwarz matt. Diese Teile werden einzeln verpackt geliefert und vor Ort mit Inbusschrauben verbunden. Die Standrohre D60mm sind mit höhenverstellbaren schwarzen Kunststoffgleitern ausgestattet.

tischplatte


Kunstharzbelag

Weiss


Hellgrau

Anthrazit

Linoleum



Schwarz



Beige

Echtholz furnier 1

Buche

Ahorn

Eiche

Echtholz furnier 2

Elsbeere

Amerikanischer Nussbaum

Eiche weisslich gebeizt




Ulme

Echtholz furnier 3



Edelkastanie weisslich gebeizt



Eiche geräuchert

Satin Nussbaum

Amerikanischer
Nussbaum dunkel gebeizt

kantenausführung

P1 Sichtbare Kante 30 mm Radius 2 mm gerundet



P2 Sichtbare Kante 12 mm oben Radius 2 mm gerundet



P3 Sichtbare Kante 12 mm Radius 5 mm gerundet (nur bei Furnier möglich)



Tischplatten Trägermaterial MDF 30 mm. Kunststoffkanten 2 mm bei kunstharz- und linoleumbelegten Platten, Echtholzkanten 2 mm oder 6 mm bei furnierten Platten.

elektrifizierung

M1 Medienmodul in Tischplattenausführung mit Steckdoseneinheit


M2 Medienmodul in Metallausführung schwarz oder weiss mit Steckdoseneinheit

M3 Medienmodul in Metallausführung schwarz oder weiss ohne Steckdoseneinheit

Steckplätze im Medienmodul

Je Steckermodul 4 x Netzanschluss CH (230 V),
sowie drei wählbare Anschlüsse:

- a** Stecker mit 2 x Ethernet (RJ45 CAT5)
- b** Stecker mit 2 x USB
- c** Stecker mit 1 x VGA, 15-polig



K1 Kabeldurchführung

Für vertikale Kabelführung an einem
Standrohr oben und unten



