

konferenz 3

Gute Ideen brauchen Freiraum, um sich entfalten zu können. Sie brauchen die passende Basis, um sich zu nachhaltigen Lösungen zu entwickeln. Beim Konferenz 3 von unic verbinden sich die scheinbar schwebende Tischplatte und das stabile Untergestell zu einem harmonischen Ganzen. Je nach Wunsch und Bedarf ist eine identische oder unterschiedliche Materialisierung von Wangenfüssen und Tischplatte möglich.

Wie Ihr Konferenztisch aussieht, bestimmen Sie. Alle Merkmale wie Form und Grösse, Material und Farbe sowie Medienmodul und technische Ausstattung werden genau auf Ihre Anforderungen angepasst. Stets im Bestreben, aus dieser Vielfalt genau die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse entstehen zu lassen.

Design by This Weber





Untergestell weiss, Tischplatte bootsförmig, in Eiche geräuchert



Untergestell weiss, Tischplatte bootsförmig, in weiss



Untergestell Eiche, Tischplatte bootsförmig, in Eiche

formen/grössen



Rechteckig	Bootsform	Personen	Aufteilung
2400 x 1200	2400 x 1200	6 bis 8 Personen	2 Wangenfüsse Tischplatte einteilig
3200 x 1300	3200 x 1300	8 bis 10 Personen	
4000 x 1300	4000 x 1300	10 bis 12 Personen	3 Wangenfüsse Tischplatte zweiteilig
4800 x 1400	4800 x 1400	12 bis 14 Personen	

Tischhöhe 740, alle Masse in mm. Spezialmasse und Spezialformen werden auf Anfrage gerne realisiert.

untergestell

U3-1 Wangenfuss MDF pulverbeschichtet weiss RAL 9016




U3-2 Wangenfuss Echtholz furnier/ Massiv Eiche natur




Untergestell bestehend aus zwei oder drei Wangen und Kabelkanaleinheit. Diese Komponenten werden vor Ort mit Verbindern montiert. Die Wangen sind mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern ausgestattet.

tischplatte

Kunstharzbelag



Weiss



Hellgrau




Anthrazit

Linoleum



Schwarz




Beige

Echtholz furnier 1



Buche



Ahorn



Eiche

Echtholz furnier 2



Amerikanischer Nussbaum



Eiche weisslich gebeizt




Ulme

Echtholz furnier 3




Edelkastanie weisslich gebeizt



Eiche geräuchert




Satin Nussbaum



Amerikanischer Nussbaum dunkel gebeizt

MDF pulverbeschichtet




Weiss RAL 9016

kantenausführung


P1 Sichtbare Kante
30 mm Radius
2 mm gerundet




P2 Sichtbare Kante
12 mm oben Radius
2 mm gerundet



P3 Sichtbare Kante
12 mm Radius
5 mm gerundet
(nur bei Furnier möglich)



P4 Kante oben und unten gewölbt
(nur bei MDF pulverbeschichtet möglich)




Tischplatten Trägermaterial MDF 30 mm. Kunststoffkanten 2 mm bei kunstharz- und linoleumbelegten Platten, Echholzkanten 2 mm oder 6 mm bei furnierten Platten.

elektrifizierung

M4 Medienmodul in Tischplattenausführung
Steckdoseneinheit optional



M5 Tablet herausnehmbar in Tischplattenausführung
Steckdoseneinheit optional



Steckplätze im Medienmodul

Je Steckermodul 4 x Netzanschluss CH (230 V), sowie drei wählbare Anschlüsse:

- a** Stecker mit 2 x Ethernet (RJ45 CAT5)
- b** Stecker mit 2 x USB
- c** Stecker mit 1 x HDMI



K1 Kabeldurchführung

Für vertikale Kabelführung in einer Wange mit passender Abdeckung



